



estermann



Mais Hauptsorten 2020

Hauptsortiment Silomais 2020

	Sortenname	Trocken- substanz- ertrag	Verdau- lichkeit	Stärke- gehalt	Netto- Energie Laktation (NEL)	Jugend- entwick- lung	Toleranz gegen		
							Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	Helmitho- sporium turcicum
Sortiment sehr früh (FAO 170-190)									
	Farminion	++	+++	+++	+++	++	++	++	+
Sortiment früh (FAO 190-220)									
NEU	Farmezzo	+++	++	+++	++	++	+	+	+
	Farmflink	+++	++	++	++	∅	+	+	+
NEU	LG 31.211	++	++	++	++	++	++	+	∅
NEU	P7515	++	+	++	++	∅	++	∅	++
Sortiment mittelfrüh (FAO 220-250)									
	Amaroc	+++	++	+++	++	+	+	∅	+
NEU	Benedictio	++	+++	++	++	+	+	++	+
	P8307	++	++	+++	++	++	+	++	++
	P8589	++	++	++	+	+	+	+	+
	Farmgigant	+++	+++	++	++	++	++	+	++
Sortiment mittelspät (FAO 250-340)									
NEU	P8888	+++	+++	++	++	+	+	+	+
	Farmirage	+++	++	++	++	++	+	+	++
	P1758	+++	+	+	+	+	+	+	++

Hauptsortiment Körnermais 2020

	Sortenname	Körner- ertrag	Körner- reife	Jugend- entwick- lung	Toleranz gegen				Drusch- eignung
					Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	Stängel- fäule	Helmitho- sporium turcicum	
	Sortiment früh (FAO 190-210)								
NEU	LG 31.211	++	+	++	+	+	+	∅	+
NEU	LG 30.222	+++	∅	∅	+	++	+	+	++
NEU	Farmezzo	++	∅	+	+	+	+	+	++
NEU	P7515	++	++	∅	++	∅	∅	++	++
	Sortiment mittelfrüh (FAO 210-230)								
	P 8307	++	+	++	++	+	+	++	++
	Farpilot	+++	+	++	+	+	++	+	+
	Sortiment mittelspät (FAO 230-270)								
	P8589	+++	+	++	++	+	++	+	+
	Farmgigant	++	+	++	+	+	+	++	+
	DKC 3939	+++	+	+	+	+	+	+	+

Quelle: Swissgranum

+++ Sehr gut + mittel bis gut - mittel bis schwach
 ++ gut ∅ mittel -- schwach

Beizungen alle Sorten:

- Standardbeizung zum Schutz vor Keimlings- und Auflaufkrankheiten
- Korit oder Mesurol gegen Vogelfrass

- Silomais
- Körnermais
- Kolbenschrot

Ihr Ansprechpartner und Berater

Thomas Estermann AG

Höndlenhof 2

6274 Eschenbach

Tel: 041 448 27 13

E-Mail: info@th-estermann-ag.ch